



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.006.0085702-14

Зареєстровано в Реєстрі за №
 Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з **26 серпня 2014** до **17 серпня 2016**
 Срок действия с

Продукція **пісок з відсівів дроблення вивержених гірських порід фракцій**
 Продукция **понад 0мм до 5мм**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

08.12.11

код ДКПП, ОКП

ДСТУ БВ.2.7-210:2010 (пп.5.5-5.15, 5.17, 5.19)

Відповідає вимогам
 Соответствует требованиям

Виробник продукції **ТОВ 'Ресурс Трейдинг Україна', 01014, м. Київ, вул. Струтинського,8,**
 Изготовитель продукции **код ЄДРПОУ 35918856 (виробництво за адресою : Житомирська обл.,**
Черняхівський р-н, с. Пекарщина, вул. Чкалова, 4)

Сертифікат видано **ТОВ 'Ресурс Трейдинг Україна', 01014, м. Київ, вул. Струтинського,8 ,**
 Сертификат выдан **код ЄДРПОУ 35918856**

Додаткова інформація **пісок з відсівів дроблення вивержених гірських порід фракцій понад**
 Дополнительная информация **0мм до 5мм, що виготовляються серійно з 18.08.2014 до 17.08.2016.**
Періодичність проведення технічного нагляду за виробництвом - 1 раз
в півріччя.

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДП 'Житомирстандартметрологія', м.Житомир,**
 Сертификат выдан органом по сертификации **вул.Новосінна,24,т.424680, реєстр.№ UA.PN.006**
свідоцтво про уповноваження від 04.04.14р.,
наказ Мінекономрозвитку №385 від 04.04.14р.

На підставі **ОС ДП 'Житомирстандартметрологія' - акт обстеження виробництва від 20.08.2014р.,**
 На основании **ВЛ ДП 'Житомирстандартметрологія', 2Н482 від 19.10.2012р. - протокол № 108 Б від**
22.08.2014 р.
Держсанепідемслужба України - радіаційний сертифікат МОЗ України № 15 від 03.03.2014 р



Керівник органу з сертифікації
 Руководитель органа по сертификации

П. І. Куценко
 підпис ініціали, прізвище

№ 361834

Чинність сертифіката відповідності можна
 перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
 за тел. (044) 537-35-76